



HEMELWATERVERORDERING	
Totale nieuwe afwaterende dakoppervlakte:	25,30 m <sup>2</sup>
Dakoppervlakte tegenaan te bouwen:	50,60 m <sup>2</sup>
Bestaande hemelwaterput:	
Totaal:	75,90 m <sup>2</sup>
Benodigde infiltratievolume (à ratio 33L/m <sup>2</sup> ):	2.504,70 L
Benodigde infiltratieoppervlakte (8%):	6,07 m <sup>2</sup>
Voorziene infiltratievolume:	2.601,00 L
Voorziene infiltratieoppervlakte:	12,35 m <sup>2</sup>

0 50 100

FUND- & RIOLERING - NIEUWE TOESTAND - 1/50 -

PROJECT  
Functiewijziging + regularisatie  
26-39613  
15/04/2026

BOUWPLAATS  
Gentstraat 27  
8780 Oostrozebeke,  
Afd.: Oostrozebeke, Sectie: A  
Nr.: 238/K2

OPDRACHTGEVER  
Lubry BV  
Denfergemstraat 40, 8780 Oostrozebeke  
+32 496 38 24 91  
info@lubry.be

IN SAMENWERKING MET  
www.dlv.be  
Tel.: +32 (0)57 61 04 20  
Ter waarde 50, 8900 Ieper



PARALLEL ARCHITECTEN bv  
Tel.: +32 (0)57 35 27 95  
Post: Ter Waarde 50, 8900 Ieper  
Zetel: Biezeweg 15A, 9320 Wetteren  
Info@parallel-architecten.be

