

Beschrijf het productieproces van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Rubriek, 2.2.1.b) (klasse 2) [plannummer 01]

Op het recyclagepark kunnen de inwoners van het werkingsgebied van het I.V.I.O. oa. terecht voor het aanleveren van:

- beeldbuishoudend afval;
- bloempotjes en plantentrays;
- bouwafval/puin;
- frituurolie;
- frituurvet;
- gekleurd glas;
- wit glas;
- vlak glas;
- grof vuil;
- groot wit;
- harde plastic;
- houtafval;
- inert materiaal;
- isomo;
- KGA;
- kledij;
- koel- en vriesapparatuur;
- metaal;
- motorolie;
- organisch afval;
- P+MD;
- overige AEEA;
- papier en karton;
- plasticfolies;
- spruitbussen;
- TL-lampen;
- verven;
- kringwinkel;
- Asbestcementplaten
- ...

Via deze aanvraag komt hierbij ook restafval bij.

De inwoners van het gehele werkingsgebied van het I.V.I.O. leveren de afvalstoffen zelf op de site en plaatsen de afvalstoffen op de daarvoor voorziene plaats.

I.V.I.O. staat niet zelf in voor de verwerking van afval maar doet beroep op erkende inzamelers. Deze afvalophalers voeren de afvalstoffen naar vergunde verwerkingslocaties.

Voor de afvalstoffen is er geen vaste afhaaldatum. Er wordt een erkende IHM gecontacteerd voor de ophaling en afvoer van de afvalstoffen wanneer de afvalstoffencapaciteit bijna zijn maximum heeft bereikt.

De afvoer van het restafval (minimum 2x per week) kan ook door de kraanwagen van IVIO worden afgevoerd.

Sinds 2010 is er een uniform toegangscontrolesysteem aanwezig op alle sites van het I.V.I.O. Hierdoor hebben enkel de inwoners van het werkingsgebied van het I.V.I.O. toegang tot de sites van I.V.I.O.

Via een elektronische identiteitskaart (EID) en een specifieke elektronische toegangskaart (ETK, bedoeld voor rechtspersonen, scholen,...) kunnen de inwoners de slagbomen openen. De kaartlezer verifieert of de inwoner wel recht op toegang heeft op de site.

I.V.I.O. beschikt op de site over niet gevaarlijk afval en KGA. Afhankelijk van de afvalstof vindt de opslag plaats in/op:

- (pers)containers / verplaatsbare recipiënten (zoals het restafval uit dit project);
- Kluis voor KGA;
- Vloeistofdichte ondergrond;
- Afvalolietank;
- Overdekte stockageplaats.
- ...

Vanaf 1 januari 2008 is elk containerpark verplicht om asbestcementplaten te aanvaarden in een afzonderlijke container. De container voor de opslag van asbestafval dient volledig te kunnen worden afgesloten met een bigbag. Het betreft enkel afval waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is. Wanneer er geen aanvoer is van asbestafval dient deze bigbag steeds gesloten gehouden te worden door een parkwachter. Wat betreft de aanvaarding en de manipulatie van de asbestcementplaten zal de exploitant voldoen aan de 2 omzendbrieven over asbest in Vlaamse sorteercentra d. d. 27/08/2008 (LNE/2008/1 en LNE/2008/2). In deze omzendbrieven wordt een code van goede praktijk opgelegd aan de sorteercentra inzake aanvaarding, manipulatie, registratie en afvoer van asbestcement in gebonden vorm aanwezig. Indien de code van goede praktijk op een degelijke manier wordt opgevolgd, kan er gesteld worden dat de hinder of het risico voor de omgeving als aanvaardbaar kan blijven worden beschouwd.

De volledige ondergrond van het park is verhard zodat er geen schadelijke stoffen in de bodem terechtkomen.

Er wordt geen afvalwater of potentieel verontreinigd hemelwater veroorzaakt omdat de huisvuilbol afgesloten is. Onderaan de bol is een opvangbak die lekwater of lekkende vloeistoffen opvangt. Die vloeistoffen worden samen met het huisvuil afgevoerd.

De opslag op de site gebeurt in afwachting van een optimaal transport naar een afval-verwerkingslocatie.

Beschrijf de maatregelen die in het kader van materialenbeheer worden genomen.

Er worden geen significante eigen afvalstoffen geproduceerd.

De aanwezige afvalstoffen worden door de bezoekers aangeleverd op de inrichting en worden opgeslagen in afwachting van de afvoer.

Het toezicht, de controle en het onderhoud van het park gebeurt door parkwachters (max. 3 gelijktijdig aanwezig).

Op regelmatige basis worden opleidingen en vormingen voor de parkwachters gegeven (KGA, sorteerregels, werken met asbest, ioniserende stralingen,...).

Er is een opslagzone voorzien voor nog bruikbaar kringloopmateriaal.

Op momenten dat de aanvoer van bepaalde fracties hoger zijn, worden opgevangen door een goede afvoer-planning of het plaatsen van reserve-recipienten op het recyclagepark.

Ter optimalisatie van het ingezamelde groenafval, worden volgende maximale opslagtermijnen gerespecteerd:

- a) De opslag van fijn tuinafval (zoals gazonmaaisel en bladeren) bedraagt max. 1 week in de periode april-oktober en max. 1 maand in de periode november-maart.
- b) De opslag van grof tuinafval bedraagt max. 2 maanden.

De afvalstoffen worden allemaal opgeslagen in containers of speciaal daartoe voorziene en conforme recipienten. Afdankte elektrische en elektronische componenten worden opgeslagen in afgesloten containers. Koel- en vriesinstallaties worden omwille van de mogelijke terugwinning van CFK's rechtopstaand opgeslagen en er wordt voor gezorgd dat het koelcircuit niet beschadigd kan worden.

Er wordt enkel gebonden asbest aanvaard en opgeslagen. Dit conform de code van goede praktijk zoals omschreven in de 2 omzendbrieven over asbest (LNE/2001/1 en LNE 2008/2).

Er wordt geen geurhinder verwacht, aangezien de restafvalbollen afgesloten zijn (de opening is afgesloten dmv een scharnierende klep). De lediging gebeurt minimaal 2x per week, en kan bij geurhinder en bij volle recipienten sneller gebeuren.

Het huisvuil op het recyclagepark via de restafvalbol, wordt als bijkomende service aangeboden. De minimale maandelijkse huis-aan-huis inzameling van deze afvalfractie, conform punt 6.1.1 van het lokaal materialenplan 2023-2030, blijft uiteraard behouden.

Conform artikel 5.2.2.1.3§5.1° van VLAREM II wordt het huisvuil afkomstig van huishoudens op het recyclagepark aanvaard en opgeslagen in de zak zoals het gemeentelijk politiereglement voor de inzameling van afvalstoffen voorschrijft.

De inzameling van huisvuil voldoet aan artikel, 5.2.2.1.1§6, 5.2.2.1.3§5 en 5.2.2.1.3§6 van VLAREM II.

gemeentelijk dossiernummer: OMV/2024/00117
dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024169385