



| Addendum C7 OVA Unilin bv site Spano -thermische koppeling A&S - lijst toestellen/opslag/rubrieken (veranderingen = blauw) |                                                                                              |                |         |                  |                                   |                     |                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|
| Rubriek                                                                                                                    | Omschrijving                                                                                 | Eenheid        | Vergund | In deze aanvraag | Toestand na verkrijgen vergunning | Aanduiding plan     | Plan                         | Opmerking |
| 2.2.2.b)2°                                                                                                                 | Opslag en verwerken van recyclagehout                                                        | ton            | 27.000  | -                | 27.000                            | Houtpark            | plan installaties            |           |
|                                                                                                                            | Totaal                                                                                       | ton            | 27.000  | -                | 27.000                            |                     |                              |           |
| 2.2.2.f)2°                                                                                                                 | Opslag en verwerken van recyclagehout                                                        | ton            | 27.000  | -                | 27.000                            | Houtpark            | plan installaties            |           |
|                                                                                                                            | Totaal                                                                                       | ton            | 27.000  | -                | 27.000                            |                     |                              |           |
| 2.3.4.2.a)2°2°                                                                                                             | Droger 4                                                                                     | MWth           | 20,000  | -                | 20,000                            | 2.2.                | plan installaties            |           |
|                                                                                                                            | Droger 6                                                                                     | MWth           | 32      | -                | 32                                | 2.4.                | plan installaties            |           |
|                                                                                                                            | Totaal                                                                                       | MWth           | 52      | -                | 52                                |                     |                              |           |
| 6.5.2°                                                                                                                     | Verdeelpomp diesel (bij garage, bij XL-T25/2)                                                | aantal slangen | 1       | -                | 1                                 | P1.1                | plan tanks en silo's         |           |
|                                                                                                                            | Verdeelpomp mobiele dieseltank (sprinklerinstallatie) - pomp                                 | aantal slangen | 1       | -                | 1                                 | P2                  | plan tanks en silo's         |           |
|                                                                                                                            | Verdeelpomp diesel (bij houtpark) - pomp                                                     | aantal slangen | 1       | -                | 1                                 | P3                  | plan tanks en silo's         |           |
|                                                                                                                            | Totaal                                                                                       | aantal slangen | 3       | -                | 3                                 |                     |                              |           |
| 12.1.1°2°a)                                                                                                                | Alternator stroomgenerator (droger 4) 350 kW                                                 | kVA            | 250     | -                | 250                               | SV15                | plan transfo's en toestellen |           |
|                                                                                                                            | Noodgenerator droger 6 536 kW                                                                | kVA            | 670     | -                | 670                               | SV27                | plan transfo's en toestellen |           |
|                                                                                                                            | Noodgenerator pers 4                                                                         | kVA            | 72,5    | -                | 72,5                              | SV39                | plan transfo's en toestellen |           |
|                                                                                                                            | Totaal                                                                                       | kVA            | 992,5   | -                | 992,5                             |                     |                              |           |
| 12.2.2°                                                                                                                    | TF01 - HAL + BELIJMERIJ L4 (olie)                                                            | kVA            | 2000    | -                | 2000                              | TF01                | plan transfo's               |           |
|                                                                                                                            | TF13 - PERS LIJN 4 (olie)                                                                    | kVA            | 2500    | -                | 2500                              | TF13                | plan transfo's               |           |
|                                                                                                                            | TF15 - PERS LIJN 5 (olie)                                                                    | kVA            | 2500    | -                | 2500                              | TF15                | plan transfo's               |           |
|                                                                                                                            | TF16 - LIJN 5, VERSPANEN (olie)                                                              | kVA            | 2500    | -                | 2500                              | TF16                | plan transfo's               |           |
|                                                                                                                            | TF17 - LIJN 5, BELIJMEN (olie)                                                               | kVA            | 2500    | -                | 2500                              | TF17                | plan transfo's               |           |
|                                                                                                                            | TF18 - RECYCLAGE LIJN 5 (olie)                                                               | kVA            | 2500    | -                | 2500                              | TF18                | plan transfo's               |           |
|                                                                                                                            | TF19 - VOORREINIGING (olie)                                                                  | kVA            | 2500    | -                | 2500                              | TF19                | plan transfo's               |           |
|                                                                                                                            | TF20 - LIJN 4, DROGER (olie)                                                                 | kVA            | 2500    | -                | 2500                              | TF20                | plan transfo's               |           |
|                                                                                                                            | TF21 - RECYCLAGE LIJN 4 (olie)                                                               | kVA            | 2500    | -                | 2500                              | TF21                | plan transfo's               |           |
|                                                                                                                            | TF22 - LIJN 4, MAIERS (olie)                                                                 | kVA            | 2500    | -                | 2500                              | TF22                | plan transfo's               |           |
|                                                                                                                            | TF23 - LIJN 1 (olie)                                                                         | kVA            | 2000    | -                | 2000                              | TF23                | plan transfo's               |           |
|                                                                                                                            | TF03 - Lux 9 en hal 7 (olie)                                                                 | kVA            | 2500    | -                | 2500                              | TF03                | plan transfo's               |           |
|                                                                                                                            | TF06 - droger 6 (olie)                                                                       | kVA            | 2500    | -                | 2500                              | TF06                | plan transfo's               |           |
|                                                                                                                            | TF07 - droger 6 (olie)                                                                       | kVA            | 2500    | -                | 2500                              | TF07                | plan transfo's               |           |
|                                                                                                                            | TF02 - lux19                                                                                 | kVA            | 2500    | -                | 2500                              | TF02                | plan transfo's               |           |
|                                                                                                                            | TF24 - hal 14 + parking                                                                      | kVA            | 1600    | -                | 1600                              | TF24                | plan transfo's               |           |
|                                                                                                                            | TF25 - hal 2 Finishing                                                                       | kVA            | 2500    | -                | 2500                              | TF25                | plan transfo's               |           |
|                                                                                                                            | TF 26 - circulatiepompen thermische olie                                                     | kVA            |         | 2500             | 2500                              | TF26                | plan transfo's               |           |
|                                                                                                                            | Totaal                                                                                       | kVA            | 40600   |                  | 43100                             |                     |                              |           |
| 15.1.2°                                                                                                                    | Heftrucks                                                                                    | stuks          | 35      | -                | 35                                | Verspreid over site |                              |           |
|                                                                                                                            | Overig rollend materieel                                                                     | stuks          | 20      | -                | 20                                | Verspreid over site |                              |           |
|                                                                                                                            | Vrachtwagens                                                                                 | stuks          | 25      | -                | 25                                | 5.6.                | plan installaties            |           |
|                                                                                                                            | Nieuwe toegang: stalplaats vracht/bestelwagens                                               | stuks          | 12      | -                | 12                                | 5.6.                | plan installaties            |           |
|                                                                                                                            | Totaal                                                                                       | stuks          | 92      | -                | 92                                |                     |                              |           |
| 15.2.                                                                                                                      | Schouwput                                                                                    | stuks          | 2       | -                | 2                                 | 5.5.                | plan installaties            |           |
|                                                                                                                            | Totaal                                                                                       | stuks          | 2       |                  | 2                                 |                     |                              |           |
| 15.4.1°                                                                                                                    | Wasplaats voor voertuigen                                                                    | stuks/d        | 5       | -                | 5                                 | WP                  | plan transfo's en toestellen |           |
|                                                                                                                            | Totaal                                                                                       | stuks/d        | 5       |                  | 5                                 |                     |                              |           |
| 16.3.2°b)                                                                                                                  | Luchtcompressoren C1 (4 x 90): lijn 5                                                        | kW             | 360     | -                | 360                               | C1                  | plan transfo's en toestellen |           |
|                                                                                                                            | Luchtcompressoren C2 ( 2 x 90 en 1 x 160)                                                    | kW             | 340     | -                | 340                               | C2                  | plan transfo's en toestellen |           |
|                                                                                                                            | Luchtcompressor C3, bij lux 19                                                               | kW             | 165     | -                | 165                               | C3                  | plan transfo's en toestellen |           |
|                                                                                                                            | Luchtcompressor C4 (HAL 2)                                                                   | kW             | 320     | -                | 320                               | C4                  | plan transfo's en toestellen |           |
|                                                                                                                            |                                                                                              |                |         |                  |                                   |                     |                              |           |
|                                                                                                                            |                                                                                              |                |         |                  |                                   |                     |                              |           |
|                                                                                                                            | Diverse airco's (60-tal)                                                                     | kW             | 275     | -                | 275                               | Verspreid over site |                              |           |
|                                                                                                                            | Airco 10: Schakellokaal droger IV unit 1 verdieping 1 (Daikin, RP200)                        | kW             | 5       | -                | 5                                 | A10                 | plan transfo's en toestellen |           |
|                                                                                                                            | Airco 11: Schakellokaal droger VI unit 2 verdieping 2 (Daikin, RP200)                        | kW             | 5       | -                | 5                                 | A11                 | plan transfo's en toestellen |           |
|                                                                                                                            | Airco 12: Schakellokaal droger VI gelijkvloers (Daikin, RP250)                               | kW             | 15      | -                | 15                                | A12                 | plan transfo's en toestellen |           |
|                                                                                                                            | Warmtepomp toonzaal                                                                          | kW             | 13      | -                | 13                                | A13                 | plan transfo's en toestellen |           |
|                                                                                                                            | Koelinstallatie (1 airco) bureau (hoofdkantoor bedienen) (inhoud 10,7 kg - koelmiddel R410A) | kW             | 33,5    | -                | 33,5                              | A14                 | plan transfo's en toestellen |           |

| Rubriek | Omschrijving                                          | Eenheid | Vergund | In deze aanvraag | Toestand na verkrijgen vergunning | Aanduiding plan | Plan                         | Opmerking |
|---------|-------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------|
|         |                                                       |         |         |                  |                                   |                 |                              |           |
|         |                                                       |         |         |                  |                                   |                 |                              |           |
|         | koeldroger 1&2 (4,86 kWel); bij compressoren HAL 2    | kW      | 4,86    | -                | 4,86                              |                 |                              |           |
|         | Koeling belijmerij L5 - Daikin EUWL40FSDY1 (2 x 32,2) | kW      | 64,4    | -                | 64,4                              | KG3             | plan transfo's en toestellen |           |
|         | Koeling belijmerij L4 - Daikin EWLD120MBYNN-F         | kW      | 30,4    | -                | 30,4                              | KG4             | plan transfo's en toestellen |           |
|         |                                                       |         |         |                  |                                   |                 |                              |           |
|         |                                                       |         |         |                  |                                   |                 |                              |           |
|         | Totaal                                                | kW      | 1631,16 | -                | 1631,16                           |                 |                              |           |

| Rubriek   | Omschrijving                                                           | Eenheid | Vergund   | In deze aanvraag | Toestand na verkrijgen vergunning | Aanduiding plan | Plan              | Opmerking |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 19.1.3°a) | Vorbereiding                                                           |         |           | -                |                                   |                 |                   |           |
|           | Losplaats recyclage                                                    | kW      | 361       | -                | 361                               | 1.1.            | plan installaties |           |
|           | Verspaanderij L5                                                       | kW      | 1.024     | -                | 1.024                             | 1.3.            | plan installaties |           |
|           | Recyclage 4                                                            | kW      | 2.864     | -                | 2.864                             | 1.4.            | plan installaties |           |
|           | Recyclage 5                                                            | kW      | 2.768     | -                | 2.768                             | 1.5.            | plan installaties |           |
|           | Voorreiniging                                                          | kW      | 858       | -                | 858                               | 1.6.            | plan installaties |           |
|           | Brekergebouw (breker + installatie voor afvoer van gebroken materiaal) | kW      | 779,5     | -                | 779,5                             | 5.19            | plan installaties |           |
|           | Drogerpark                                                             |         |           |                  |                                   |                 |                   |           |
|           | WESP als zuivering bij pers lijn 4                                     | kW      | 458,18    | -                | 458,18                            | 3.5.            | plan installaties |           |
|           | Droger 4 (incl WESP luchtzuiveringsinstallatie)                        | kW      | 1.072     | -                | 1.072                             | 2.2.            | plan installaties |           |
|           | WESP als luchtzuivering bij pers lijn 5                                | kW      | 464,18    | -                | 464,18                            | 3.6.            | plan installaties |           |
|           | Droger 6 (incl WESP luchtzuiveringsinstallatie)                        | kW      | 2.016     | -                | 2.016                             | 2.4.            | plan installaties |           |
|           | Productie                                                              |         |           |                  |                                   |                 |                   |           |
|           | Belijmerij L4                                                          | kW      | 2.319     | -                | 2.319                             | 3.1.            | plan installaties |           |
|           | Belijmerij L5                                                          | kW      | 2.226     | -                | 2.226                             | 3.2.            | plan installaties |           |
|           | Windziftinstallatie L4                                                 | kW      | 505       | -                | 505                               | 3.9.            | plan installaties |           |
|           | Strooier L4                                                            | kW      | 602       | -                | 602                               | 3.3.            | plan installaties |           |
|           | Ontstoffingsfilter L5                                                  | kW      | 140       | -                | 140                               | 3.10            | plan installaties |           |
|           | Strooier L5                                                            | kW      | 482       | -                | 482                               | 3.4.            | plan installaties |           |
|           | Pers L4                                                                | kW      | 1.145     | -                | 1.145                             | 3.5.            | plan installaties |           |
|           | Pers L5                                                                | kW      | 1.408     | -                | 1.408                             | 3.6.            | plan installaties |           |
|           | Afstapeling L4                                                         | kW      | 1.142,50  | -                | 1.142,50                          | 3.7.            | plan installaties |           |
|           | Afstapeling L5                                                         | kW      | 1.002     | -                | 1.002                             | 3.8.            | plan installaties |           |
|           | Afwerking                                                              |         |           |                  |                                   |                 |                   |           |
|           | Holzma                                                                 | kW      | 398       | -                | 398                               | 4.2.            | plan installaties |           |
|           | Melaminepers (Lux 9)                                                   | kW      | 600       | -                | 600                               | 4.5.            | plan installaties |           |
|           | Melaminepers Lux 19                                                    | kW      | 970       | -                | 970                               | 4.7.            | plan installaties |           |
|           | Tand en groef                                                          | kW      | 528       | -                | 528                               | 4.6.            | plan installaties |           |
|           | Diverse                                                                |         |           |                  |                                   |                 | plan installaties |           |
|           | Facilities                                                             | kW      | 303       | -                | 303                               | 5.1.            | plan installaties |           |
|           |                                                                        |         |           |                  |                                   |                 |                   |           |
|           | Totaal                                                                 | kW      | 26.435,36 | -                | 26.435,36                         |                 |                   |           |
| 19.3.2°a) | SHS: Simple CampHandeling System                                       | kW      | 599,23    | -                | 599,23                            | 5.10            | plan installaties |           |
|           | Shelling                                                               | kW      | 33,01     | -                | 33,01                             | 5.10            | plan installaties |           |
|           | Bufferrollenbaan                                                       | kW      | 125,62    | -                | 125,62                            | 5.10            | plan installaties |           |
|           | KV4                                                                    | kW      | 460,66    | -                | 460,66                            | 5.10            | plan installaties |           |
|           | KV6                                                                    | kW      | 212,46    | -                | 212,46                            | 5.10            | plan installaties |           |
|           | Verpakkingslijn                                                        | kW      | 73,44     | -                | 73,44                             | 5.10            | plan installaties |           |
|           | ClicWall                                                               | kW      | 111,59    | -                | 111,59                            | 5.10            | plan installaties |           |
|           | Krimplijn                                                              | kW      | 17,52     | -                | 17,52                             | 5.10            | plan installaties |           |
|           | Ontstoffing                                                            | kW      | 362,25    | -                | 362,25                            | 5.10            | plan installaties |           |
|           | Afkortzagen                                                            | kW      | 10        | -                | 10                                | 5.10            | plan installaties |           |
|           | Smidse                                                                 | kW      | 6,95      | -                | 6,95                              | 5.10            | plan installaties |           |
|           | Verspaanderij L5                                                       | kW      | 1.024     | -                | 1.024                             | 1.3.            | plan installaties |           |
|           | Holzma                                                                 | kW      | 398       | -                | 398                               | 4.2.            | plan installaties |           |
|           | Tand & groef                                                           | kW      | 528       | -                | 528                               | 4.6.            | plan installaties |           |
|           | Totaal                                                                 | kW      | 3.962,73  | -                | 3.962,73                          |                 |                   |           |
| 19.5.3°   | WESP bij pers lijn 4                                                   | kW      | 458,18    | -                | 458,18                            | 3.5.            | plan installaties |           |
|           | Directe houtdroger 4                                                   | kW      | 1.072     | -                | 1.072                             | 2.2.            | plan installaties |           |
|           | WESP bij pers lijn 5                                                   | kW      | 464,18    | -                | 464,18                            | 3.6.            | plan installaties |           |
|           | Directe houtdroger 6                                                   | kW      | 2.016     | -                | 2.016                             | 2.4.            | plan installaties |           |
|           | Totaal                                                                 | kW      | 4.010,36  | -                | 4.010,36                          |                 |                   |           |
|           | Silo's                                                                 |         |           |                  |                                   |                 |                   |           |
|           | NG EX L1                                                               | m³      | 339       | -                | 339                               |                 |                   |           |
|           | NG EX L1                                                               | m³      | 339       | -                | 339                               |                 |                   |           |
|           | Buffer brandstof EX L1                                                 | m³      | 339       | -                | 339                               |                 |                   |           |
|           | Doseerbunker opgeschoond grof                                          | m³      | 50        | -                | 50                                |                 |                   |           |
|           | Doseerbunker opgeschoond fijn                                          | m³      | 60        | -                | 60                                |                 |                   |           |
|           | Voorraad opgeschoond grof                                              | m³      | 188       | -                | 188                               |                 |                   |           |
|           | Zaagspanen rec.1/L5                                                    | m³      | 1.360     | -                | 1.360                             |                 |                   |           |
|           | Maierspanen rec./L5                                                    | m³      | 1.360     | -                | 1.360                             |                 |                   |           |

| Rubriek   | Omschrijving                                                          | Eenheid | Vergund    | In deze aanvraag | Toestand na verkrijgen vergunning | Aanduiding plan | Plan                 | Opmerking |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| 19.6.1°c) | Hamermolen rec./L5                                                    | m³      | 1.027      | -                | 1.027                             |                 |                      |           |
|           | Recyclagespanen                                                       | m³      | 2.476      | -                | 2.476                             |                 |                      |           |
|           | Recyclagespanen                                                       | m³      | 2.476      | -                | 2.476                             |                 |                      |           |
|           | recyc 1 doseerbunker                                                  | m³      | 60         | -                | 60                                |                 |                      |           |
|           | Maier.HM/ZGM spanen rec.1                                             | m³      | 926        | -                | 926                               |                 |                      |           |
|           | Maier.HM/ZGM spanen rec.1                                             | m³      | 926        | -                | 926                               |                 |                      |           |
|           | Silo vers/A0                                                          | m³      | 500        | -                | 500                               |                 |                      |           |
|           | Rec.2 dosering voor droger                                            | m³      | 50         | -                | 50                                |                 |                      |           |
|           | Gedroogde spanen rec./L4                                              | m³      | 903        | -                | 903                               |                 |                      |           |
|           | Gedroogde spanen rec./L4                                              | m³      | 903        | -                | 903                               |                 |                      |           |
|           | Gedroogde spanen rec./S6                                              | m³      | 575        | -                | 575                               |                 |                      |           |
|           | Ziftstof rec./L4                                                      | m³      | 363        | -                | 363                               |                 |                      |           |
|           | Brandstof energie-installatie                                         | m³      | 628        | -                | 628                               |                 |                      |           |
|           | Sunds                                                                 | m³      | 5.670      | -                | 5.670                             |                 |                      |           |
|           | A 22.1                                                                | m³      | 2.300      | -                | 2.300                             |                 |                      |           |
|           | A 22.2                                                                | m³      | 2.300      | -                | 2.300                             |                 |                      |           |
|           | Totaal silo's (in lokaal)                                             | m³      | 26.118     | -                | 26.118                            |                 |                      |           |
|           | Bulk                                                                  |         |            |                  |                                   |                 |                      |           |
|           | Afgewerkte spaanplaten                                                |         |            |                  |                                   |                 |                      |           |
|           | Afgewerkte spaanplaten (tevens incl. vergunde opslag herbouwen hal 2) | m³      | 85.000     | -                | 85.000                            | 5.9 tem 5.17    | plan installaties    |           |
|           | Hal 11 : opslag MDF platen                                            | m³      | 200        | -                | 200                               | 5.21            | plan installaties    |           |
|           | Hal 11 : opslag brute spaanplaten                                     | m³      | 3.700      | -                | 3.700                             | 5.21            | plan installaties    |           |
|           | Hal 12 : opslag afgewerkte MDF en spaanplaten                         | m³      | 10.000     | -                | 10.000                            | 5.22            | plan installaties    |           |
|           | Nieuwe hal/magazijn 14 : opslag afgewerkte MDF en spaanplaten         | m³      | 10.000     | -                | 10.000                            | 5.23            | plan installaties    |           |
|           | Totaal afgewerkte houtplaten (in lokaal)                              | m³      | 108.900    | -                | 108.900                           |                 |                      |           |
|           | Totaal opslag hout in lokaal                                          | m³      | 135.018,00 | -                | 135.018,00                        |                 |                      |           |
| 19.6.1°d) | Bulk                                                                  |         |            |                  |                                   |                 |                      |           |
|           | Grof ongebroken recyclagehout                                         | m³      | 20.000     | -                | 20.000                            |                 |                      |           |
|           | Gebroken houtplaketten – recyclagehout                                | m³      | 115.000    | -                | 115.000                           |                 |                      |           |
|           | Gebroken houtplaketten - vershout                                     | m³      | 20.000     | -                | 20.000                            |                 |                      |           |
|           | Stammen - vershout                                                    | m³      | 15.000     | -                | 15.000                            |                 |                      |           |
|           | Totaal bulk (in open lucht)                                           | m³      | 170.000    | -                | 170.000                           |                 |                      |           |
|           | Totaal opslag hout in open lucht                                      | m³      | 170.000,00 | -                | 170.000,00                        |                 |                      |           |
| 19.7      | Spaanderplaatfabriek                                                  | ton/dag | 1.450      | -                | 1.450                             |                 |                      |           |
|           | Totaal                                                                | ton/dag | 1.450,00   |                  | 1.450,00                          |                 |                      |           |
| 19.9      | Industriële fabricage van spaanplaten                                 | m³/dag  | 2.230      | -                | 2.230                             |                 |                      |           |
|           | totaal                                                                | m³/dag  | 2.230,00   |                  | 2.230,00                          |                 |                      |           |
| 23.2.2°a) | Melaminepers lux9                                                     | kW      | 600        | -                | 600                               | 4.5.            | plan installaties    |           |
|           | Melaminepers lux19                                                    | kW      | 970        | -                | 970                               | 4.7.            | plan installaties    |           |
|           | Totaal                                                                | kW      | 1.570,00   | -                | 1.570,00                          |                 |                      |           |
| 23.3.1°c) | Kunststoffen verpakkingsmateriaal                                     | ton     | 25         | -                | 25                                |                 |                      |           |
|           | Melaminepapier                                                        | ton     | 300        | -                | 300                               |                 |                      |           |
|           | Hal 11 : opslag melaminepapier                                        | ton     | 1.200      | -                | 1.200                             | 5.21            | plan installaties    |           |
|           | Totaal                                                                | ton     | 1.525,00   | -                | 1.525,00                          |                 |                      |           |
| 24.4.     | Labo voor kwaliteitscontrole                                          | stuks   | 1          | -                | 1                                 | 5.2.            | plan installaties    |           |
|           | Totaal                                                                | stuks   | 1          |                  | 1                                 |                 |                      |           |
|           | L4-T10: Lijm (tank D)                                                 | ton     | 98,8       | -                | 98,8                              | L4-T10          | plan tanks en silo's |           |
|           | L4-T11: Lijm (tank A)                                                 | ton     | 98,8       | -                | 98,8                              | L4-T11          | plan tanks en silo's |           |
|           | L4-T12: Lijm (tank B)                                                 | ton     | 98,8       | -                | 98,8                              | L4-T12          | plan tanks en silo's |           |
|           | L4-T13: Lijm (tank C)                                                 | ton     | 98,8       | -                | 98,8                              | L4-T13          | plan tanks en silo's |           |

| Rubriek     | Omschrijving                                                                                                                                  | Eenheid | Vergund  | In deze aanvraag | Toestand na verkrijgen vergunning | Aanduiding plan | Plan                         | Opmerking                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 26.2        | L5-T3: Lijm (tank A)                                                                                                                          | ton     | 98,8     | -                | 98,8                              | L5-T3           | plan tanks en silo's         |                                             |
|             | L5-T4: Lijm (tank B)                                                                                                                          | ton     | 98,8     | -                | 98,8                              | L5-T4           | plan tanks en silo's         |                                             |
|             | L5-T5: Lijm (tank C)                                                                                                                          | ton     | 98,8     | -                | 98,8                              | L5-T5           | plan tanks en silo's         |                                             |
|             | L5-T6: Lijm (tank D)                                                                                                                          | ton     | 98,8     | -                | 98,8                              | L5-T6           | plan tanks en silo's         |                                             |
|             | L5-T7: Lijm (tank E)                                                                                                                          | ton     | 98,8     | -                | 98,8                              | L5-T7           | plan tanks en silo's         |                                             |
|             | L4-T14: Lijm: LoF lijn (tank H)                                                                                                               | ton     | 98,8     | -                | 98,8                              | L4-T14          | plan tanks en silo's         |                                             |
|             | L5-T2: Lijm: LoF lijn (tank K)                                                                                                                | ton     | 98,8     | -                | 98,8                              | L5-T2           | plan tanks en silo's         |                                             |
|             | Totaal                                                                                                                                        | ton     | 1.087,2  | -                | 1.087,2                           |                 |                              |                                             |
| 29.5.2.1°a) | Diverse metaalbewerkingsinstallaties                                                                                                          | kW      | 170      | -                | 170                               | 5.4.            | plan installaties            |                                             |
|             | Totaal                                                                                                                                        | kW      | 170,0    | -                | 170,0                             |                 |                              |                                             |
| 31.1.2°a)   | Dieselmotor noodgenerator (droger 4)                                                                                                          | kWth    | 500      | -                | 500                               | SV15            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Dieselmotor sprinklerinstallatie L4 – 250 KW                                                                                                  | kWth    | 250      | -                | 250                               | SV16            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Dieselmotor sprinklerinstallatie L4 – 250 KW                                                                                                  | kWth    | 250      | -                | 250                               | SV17            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Dieselmotor sprinklerinstallatie L5 – 250 KW                                                                                                  | kWth    | 250      | -                | 250                               | SV18            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Dieselmotor sprinklerinstallatie L5 – 250 KW                                                                                                  | kWth    | 250      | -                | 250                               | SV19            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Dieselmotor sprinklerinstallatie droger 6 - (2 x 260 kW)                                                                                      | kWth    | 520      | -                | 520                               | SV26            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Dieselmotor noodgenerator droger 6                                                                                                            | kWth    | 1.340    | -                | 1.340                             | SV27            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Noodgenerator pers 4                                                                                                                          | kWth    | 198      | -                | 198,0                             | SV39            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Totaal                                                                                                                                        | kWth    | 3.558    | -                | 3.558,0                           |                 |                              |                                             |
| 33.4.1°a)   | Opslag van kartonnen verpakkingsmateriaal in een lokaal                                                                                       | ton     | 50       | -                | 50                                |                 |                              |                                             |
|             | Totaal                                                                                                                                        | ton     | 50       | -                | 50,0                              |                 |                              |                                             |
| 39.1.2°     | Stoomgenerator                                                                                                                                | liter   | 1.850    | -                | 1.850                             | S1              | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Totaal                                                                                                                                        | liter   | 1.850    | -                | 1.850,0                           |                 |                              |                                             |
| 43.1.3°     | Stomer hoge druk lijn 5                                                                                                                       | kWth    | 63       | -                | 63                                | SV14            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Konus 5                                                                                                                                       | kWth    | 5.800    | -                | 5.800                             | SV7             | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Konus 4                                                                                                                                       | kWth    | 5.200    | -                | 5.200                             | SV6             | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Werkhuis labo                                                                                                                                 | kWth    | 58       | -                | 58                                | SV12            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Garage/magazijn                                                                                                                               | kWth    | 178      | -                | 178                               | SV20 en SV21    | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Droger 4                                                                                                                                      | kWth    | 20.000   | -                | 20.000                            | SV2             | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Droger 6                                                                                                                                      | kWth    | 32.000   | -                | 32.000                            | SV25            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Stookketel melaminepers lux 9                                                                                                                 | kWth    | 980      | -                | 980                               | SV23            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Brander (ex lakstraat)                                                                                                                        | kWth    | 190      | -                | 190                               | SV22            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Brander magazijn                                                                                                                              | kWth    | 54,4     | -                | 54,4                              | SV28            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Brander magazijn                                                                                                                              | kWth    | 54,4     | -                | 54,4                              | SV29            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Brander magazijn                                                                                                                              | kWth    | 54,4     | -                | 54,4                              | SV30            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Brander magazijn                                                                                                                              | kWth    | 54,4     | -                | 54,4                              | SV31            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Brander magazijn                                                                                                                              | kWth    | 54,4     | -                | 54,4                              | SV32            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Brander magazijn                                                                                                                              | kWth    | 24,3     | -                | 24,3                              | SV33            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Brander magazijn                                                                                                                              | kWth    | 24,3     | -                | 24,3                              | SV34            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Brander magazijn                                                                                                                              | kWth    | 24,3     | -                | 24,3                              | SV35            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Brander magazijn                                                                                                                              | kWth    | 24,3     | -                | 24,3                              | SV36            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Brander centrale werkplaats (aardgas)                                                                                                         | kWth    | 81       | -                | 81                                | SV37            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Brander kleedruimte (aardgas)                                                                                                                 | kWth    | 20       | -                | 20                                | SV38            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | lux 19: Thermische olieketel (1.453 kWth) met dual fuel brander met een thermisch ingangsvermogen van de thermische olieketel van 2.050 kWth. | kWth    | 2.050    | 0                | 2.050                             | SV40            | plan transfo's en toestellen | brander Lux 19 behouden blijven als back-up |
|             | Verwarming hoofdbureel (aardgas)                                                                                                              | kWth    | 129      | -                | 129                               | SV41            | plan transfo's en toestellen |                                             |
|             | Totaal                                                                                                                                        | kWth    | 67.118,2 |                  | 67.118,2                          |                 |                              |                                             |

| Rubriek | Omschrijving                          | Eenheid | Vergund  | In deze aanvraag | Toestand na verkrijgen vergunning | Aanduiding plan | Plan                 | Opmerking                                   |
|---------|---------------------------------------|---------|----------|------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------|
| 43.3.2° | Installaties rubriek 31.1.2°a)        | kWth    | 3.558    | -                | 3.558,0                           | zie eerder      |                      |                                             |
|         | Installaties rubriek 43.1.3°          | kWth    | 67.118,2 | 0                | 67.118,2                          | zie eerder      |                      | brander Lux 19 behouden blijven als back-up |
|         | Totaal                                | kWth    | 70.676,2 |                  | 70.676,2                          |                 |                      |                                             |
| 43.4.   | Idem als installaties rubriek 43.3.2° | kWth    | 70.676,2 | 0                | 70.676,2                          | zie eerder      |                      | brander Lux 19 behouden blijven als back-up |
|         | totaal                                | kWth    | 70.676,2 |                  | 70.676,2                          |                 |                      |                                             |
| 44.3    | L4-T15: emulsie (tank E)              | ton     | 34,30    | -                | 34,30                             | L4-T15          | plan tanks en silo's |                                             |
|         | L4-T16: emulsie (tank I)              | ton     | 34,30    | -                | 34,30                             | L4-T16          | plan tanks en silo's |                                             |
|         | L5-T1: emulsie (tank F)               | ton     | 74,48    | -                | 74,48                             | L5-T1           | plan tanks en silo's |                                             |
|         | L5-T10: emuslie (tank M)              | ton     | 29       | -                | 29                                | L5-T10          | plan tanks en silo's |                                             |
|         | L5-T18: kettingsmeerolie              | ton     | 2,184    | -                | 2,184                             | L5-T18          | plan tanks en silo's |                                             |
|         | Totaal opslag                         | ton     | 174,7    |                  | 174,7                             |                 |                      |                                             |