

Addendum R3 Lozing van afvalwater en koelwater (andere dan bemalingswater)

Voeg de gegevens als bijlage R3 bij het formulier.

OS3 1 Geef een overzicht van de verschillende lozingspunten in openbare riolering, oppervlaktewater, grondwater of een ander medium.

Vul de onderstaande tabel in voor de lozingspunten van huishoudelijk afvalwater, ander bedrijfsafvalwater dan verontreinigd hemelwater, bedrijfsafvalwater dat verontreinigd hemelwater betreft, koelwater en effluent van een RWZI.

Het mengsel van bedrijfsafvalwater met huishoudelijk afvalwater en/of koelwater en/of hemelwater dat niet in aanraking is geweest met verontreinigende stoffen, afkomstig van dezelfde ingedeelde inrichting of activiteit, dat via een niet-gescheiden rioleringsnet samen wordt geloosd zonder dat de verschillende deelstromen apart kunnen worden gecontroleerd, wordt integraal beschouwd als bedrijfsafvalwater.

Voor lozing van huishoudelijk afvalwater, ingedeeld in rubriek 3, hoeft u het lozingsdebiet uitgedrukt in m³/uur en m³/dag niet in te vullen.

Voor lozing in grondwater, ingedeeld in rubriek 52, hoeft u het lozingsdebiet uitgedrukt in m³/uur niet in te vullen. Geef aan of het een nieuw lozingspunt betreft, een bestaand waar niets aan veranderd wordt, een verandering, of een (gedeeltelijke) stopzetting van een lozingspunt.

naam lozingspunt	max. m ³ /uur	max. m ³ /dag	max. m ³ /jaar	indelingsru briek	nummer op plan
LP 1	2	48	17.500	3.4.1 ^a)	LP 1
LP 2	1	5	900	3.2.2 .	LP 2

2 Beschrijf de afvalwaterstromen.

Geef per lozingspunt aan welke afvalwaterstromen samenkomen in dit lozingspunt. Geef daarbij ook de herkomst van de afvalwaterstroom.

Bij wisselende debieten, bijvoorbeeld ten gevolge van de seizoensschommelingen, geeft u een inschatting van de debieten voor elke karakteristieke periode.

LP1 – bedrijfsafvalwater

LP2 – Huishoudelijk afvalwater (afkomstig van sanitair, douches en de keuken)

OS3 3 Kruis voor elk lozingspunt aan waarin geloosd wordt.

naam lozingspunt LP 1

☒ openbare riolering. Waar ligt de openbare riolering?

straat Nieuwenhovestraat 8780 Oostrozebeke

☐ oppervlaktewater. Vul de onderstaande gegevens in.

naam waterloop

x-coördinaat

lozingspunt

aTAUW company

	y-coördinaat	
	lozingspunt	
	naam lozingspunt	LP 2 huishoudelijk afvalwater waar ligt dit?
☒		openbare riolering. Waar ligt de openbare riolering?
	straat	Nieuwenhovestraat 8780 Oostrozebeke
☐		oppervlaktewater. Vul de onderstaande gegevens in.
	naam waterloop	
	x-coördinaat	
	lozingspunt	
	y-coördinaat	
	lozingspunt	
☐		rechtstreeks via lozingspijp of effluentleiding. Wat is de binnendiameter van de lozingspijp of effluentleiding?
☐		onrechtstreeks via gracht of RWA-leiding
☐		grondwater (indirect via infiltratievoorziening). Vul de onderstaande gegevens in. De diepte is het diepste punt van de infiltratievoorziening.
	x-coördinaat	
	y-coördinaat	
	diepte	
☐		andere: _____