

Impactscore - Rapport

[Modules](#) > [Impactscoretool](#) > [Mijn berekeningen](#) > Van Huylenbrouck Bert - aangevraagde toestand - DEF[Toegangscontrole](#)

Berekening nummer # 134377



<https://pasberekening.omgeving.vlaanderen.be/#impactscore/rapport/fe484cad-82d3-41f7-93a9-e8aab97906d2>

Startdatum berekening

29 juli 2025 om 15:04:05

Einddatum berekening:


29 juli 2025 om 15:09:19

Impactscore vermeting: 0,023%

Impactscore verzuring: 0,023%

Impactscore vermeting/verzuring Nederland.: 0,000%

Habitatlocaties binnen de toetszone met en zonder overschrijding van de KDW.




Het kritische punt is het punt dat bepalend is voor de impactscoreberekening.

[Versies datalagen](#)

Databron	Versie
AERIUS Hexagonen	De koppeltabel tussen het hexagonengrid en de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-gebied die ook daadwerkelijk relevant zijn bevonden voor AERIUS 2024, versie 18/10/2024. (bf6fb96b-16ea-4f30-9ac9-d66a18f674ad)
Emissiefactoren ammoniak	RLB Landbouwdieren, versie 11/06/2024 (richtlijnenboek.pdf)
Habitats Vlaanderen	BWK-habitatkaart versie 2023 biologische-waarderingskaart-en-natura-2000-habitatkaart-toestand-2023 . Zoekzones v0.2, met inbegrip van de habitats onder passend beheer, d.d. 08/09/2015 (voorlopige-zoekzones-instandhoudingsdoelen-natura-2000-versie-2). Habitats onder passend beheer (Natuurstreefbeelden) versie juni 2025 (natuurstreefbeelden).
IFDM	7.1
Kritische Depositie Waarden (KDW)	Bijgestelde KDW (Vanden Borre et al. 2024)
Meteojaar	2017
Ammoniakemissiereducerende maatregelen	decreet ammoniakemissiereducerende maatregelen van 12 juli 2024
VLOPS achtergronddepositie	Achtergronddepositiekaarten berekend met VLOPS25 (gebaseerd op OPS 5.3.1.0), de emissiecijfers van 2023 en de meteorologische gegevens van 2017. Vermesting: resultaten voor de totale stikstofdepositie (in kg N/ha-jaar) van NHX en NOY bij elkaar opgeteld zonder een bijtelling. Verzuring: resultaten voor de totale verzurende depositie (in Zeq/ha-jaar) van NHX, NOY en SOX bij elkaar opgeteld zonder een bijtelling.

Bronnen en emissie - Nieuwe situatie

Overzicht



Stallen

rundveestaila

Ventilatieopening(en)

Type ventilatie

Natuurlijk

10 m

15 °C

X: 78 820 Y: 182 743 [📍](#)NH₃590,4 kg NH₃/jaar**Diersoort: Runderen****Diercategorie: R-3 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar**

Aantal: 39

Staltype: Overige huisvestingssystemen

Diercategorie: R-3 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

Aantal: 42

Staltype: Overige huisvestingssystemen

Diercategorie: R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

Aantal: 18

Staltype: Overige huisvestingssystemen

rundveestal 1b

Ventilatieopening(en)

Type ventilatie

Natuurlijk

Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
12 m	15 °C	X: 78 838 Y: 182 727 📍

NH₃892,8 kg NH₃/jaar**Diersoort: Runderen****Diercategorie: R-3 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar**

Aantal: 7

Staltype: Overige huisvestingssystemen

Diercategorie: R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

Aantal: 52

Staltype: Overige huisvestingssystemen



Aantal: 30

Staltype: Overige huisvestingssystemen

Meer informatie

Voor meer informatie over de toepassing van de impactscore binnen de passende beoordeling kunt u terecht op de site van de [praktische wegwijzers](#). Als u vragen hebt, kunt u via email contact opnemen met de betrokkenen administraties.

Vragen over de beoordeling van het effect richt u aan één van de volgende e-mailadressen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- West-Vlaanderen: aves.wvl.anb@vlaanderen.be
- Oost-Vlaanderen: aves.ovl.anb@vlaanderen.be
- Antwerpen: aves.ant.anb@vlaanderen.be
- Vlaams-Brabant: aves.vbr.anb@vlaanderen.be
- Limburg: aves.lim.anb@vlaanderen.be

**Vlaanderen**
verbeelding werkt**PAS-berekening is een officiële website van de Vlaamse overheid**uitgegeven door [Departement Omgeving](#)[Privacy](#), [Toegankelijkheid](#), [Cookieverklaring](#)DEPARTEMENT
OMGEVING