

Addendum R3 Lozing van afvalwater en koelwater

Voeg de gegevens als bijlage R3 bij het formulier.

OV53 1 Geef een overzicht van de verschillende lozingspunten.

Vul onderstaande tabel in voor de lozingspunten van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater ander dan verontreinigd hemelwater, bedrijfsafvalwater dat verontreinigd hemelwater betreft, koelwater en effluent van een RWZI.

Het mengsel van bedrijfsafvalwater met huishoudelijk afvalwater en/of koelwater en/of niet-verontreinigd hemelwater, afkomstig van dezelfde ingedeelde inrichting of activiteit, dat via een niet-gescheiden rioleringsnet samen wordt geloosd en zonder dat de verschillende deelstromen apart kunnen worden gecontroleerd, wordt integraal beschouwd als bedrijfsafvalwater. Voor huishoudelijk afvalwater hoeft u het lozingsdebiet uitgedrukt in m³/uur en m³/dag niet in te vullen.

naam lozingspunt	max. m ³ /uur	max. m ³ /dag	max. m ³ /jaar	indelingsrubriek	nummer op plan
LPT HA	0,2	2	400	3.2.2°a)	LPT HA
LPT BA	1,9	4,9	102	3.4.1°a)	LPT BA

2 Beschrijf de afvalwaterstromen.

Geef per lozingspunt aan welke afvalwaterstromen samen komen in dit lozingspunt. Geef daarbij ook de herkomst van de afvalwaterstroom.

Bij wisselende debieten, bijvoorbeeld ten gevolge van de seizoenschommelingen, geeft u een inschatting van de debieten voor elke karakteristieke periode.

Het **bedrijfsafvalwater** is potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van het afspoelen van de tankpiste.

Het **huishoudelijk afvalwater** is afkomstig van de sanitaire ruimtes (toiletten en douches)

OV53 3 Kruis voor elk lozingspunt aan waarin geloosd wordt.

naam lozingspunt **LPT HA**

☒ openbare riolering. **Waar ligt de openbare riolering?**

straat **Nieuwenhovestraat**

x-coördinaat lozingspunt **75455**

y-coördinaat lozingspunt **178414**

☐ oppervlaktewater. **Vul de onderstaande gegevens in.**

~~naam waterloop~~ _____

~~x-coördinaat lozingspunt~~ _____

~~y-coördinaat lozingspunt~~ _____

☐ rechtstreeks via lozingspijp of effluentleiding. **Wat is de binnendiameter van de lozingspijp of effluentleiding?**

☐ onrechtstreeks via gracht of RWA-leiding

☐ grondwater. ~~Vul de onderstaande gegevens in.~~

x-coördinaat lozingspunt _____

y-coördinaat lozingspunt _____

diepte lozingspunt _____

☐ andere: _____

naam lozingspunt **LPT BA**

☒ openbare riolering. **Waar ligt de openbare riolering?**

straat Nieuwenhovestraat

x-coördinaat lozingspunt 75455

y-coördinaat lozingspunt 178412

☐ oppervlaktewater. ~~Vul de onderstaande gegevens in.~~

~~naam waterloop~~ _____

~~x-coördinaat lozingspunt~~ _____

~~y-coördinaat lozingspunt~~ _____

☐ rechtstreeks via lozingspijp of effluentleiding. ~~Wat is de binnendiameter van de lozingspijp of effluentleiding?~~

☐ onrechtstreeks via gracht of RWA-leiding

☐ grondwater. ~~Vul de onderstaande gegevens in.~~

~~x-coördinaat lozingspunt~~ _____

~~y-coördinaat lozingspunt~~ _____

~~diepte lozingspunt~~ _____

☐ andere: _____