



Impactscore - Rapport

[Modules](#) > [Impactscoretool](#) > [Mijn berekeningen](#) > Henk nieuwe toestand (versie 02/06)[Toegangscontrole](#)

Berekening nummer # 167634

<https://pasberekening.omgeving.vlaanderen.be/#impactscore/rapport/c9af7cc4-b5c3-4eb9-8784-53a6340bf6c2>

Startdatum berekening

2 juni 2026 om 12:05:30

Einddatum berekening:


2 juni 2026 om 12:11:06

Impactscore vermeting: 0,074%

Impactscore verzuring: 0,074%

Impactscore Nederland.: 0,000%

Habitatlocaties binnen de toetszone met en zonder overschrijding van de KDW.



Het kritische punt is het punt dat bepalend is voor de impactscoreberekening.

Databronnen

Gebruikte databronnen

Hieronder vindt u een overzicht van alle gebruikte databronnen en hun bijhorende versies.

Databron	Versie
AERIUS Hexagonen	De koppeltabel tussen het hexagonengrid en de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-gebied die ook daadwerkelijk relevant zijn bevonden voor AERIUS 2024, versie 13/01/2026. (bf6fb96b-16ea-4f30-9ac9-d66a18f674ad)
Biologische waarderingskaart	BWK-habitatkaart versie 2023 biologische-waarderingskaart-en-natura-2000-habitatkaart-toestand-2023 .
Emissiefactoren ammoniak	RLB Landbouwdieren, versie 11/06/2024 (richtlijnenboek.pdf)
IFDM	7.1
Kritische Depositie Waarden (KDW)	Bijgestelde KDW lijst
Meteojaar	2017
Natuurstreefbeelden	Habitats onder passend beheer (Natuurstreefbeelden) versie juni 2025 (natuurstreefbeelden).
Ammoniakemissiereducerende maatregelen	Decreet ammoniakemissiereducerende maatregelen van 12 juli 2024 Aangepaste en nieuwe ammoniakemissiereducerende maatregelen voor melkkoeien (R-1) en vleeskalveren (R-4).
VLOPS achtergronddepositie	Achtergronddepositiekaarten berekend met VLOPS25 (gebaseerd op OPS 5.3.1.0), de emissiecijfers van 2023 en de meteorologische gegevens van 2017. Vermesting: resultaten voor de totale stikstofdepositie (in kg N/ha-jaar) van NHX en NOY bij elkaar opgeteld zonder een bijtelling. Verzuring: resultaten voor de totale verzurende depositie (in Zeq/ha-jaar) van NHX, NOY en SOX bij elkaar opgeteld zonder een bijtelling.
Zoekzones	Zoekzones v0.2, met inbegrip van de habitats onder passend beheer, d.d. 08/09/2015 (voorlopige-zoekzones-instandhoudingsdoelen-natura-2000-versie-2).

Bronnen en emissie - Nieuwe situatie

Overzicht



Stallen (12)

Stal 2

Vlaanderen

PAS-berekening

Type ventilatie

Mechanisch

Richting	Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Toon op kaart
Verticaal	0,5 m	2 697 Nm ³ /uur	4 m	25 °C	

NH₃**1 087,5 kg NH₃/jaar****Diersoort: Varkens****Diercategorie: V-4 Vleesvarkens**

Aantal: 435

Staltype: Traditionele systemen met hokoppervlakte ≤ 0,8 m²**Stal 1d****Ventilatieopening(en)**

Type ventilatie

Mechanisch

Richting	Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Toon op kaart
Verticaal	0,3 m	800 Nm ³ /uur	2,5 m	25 °C	

NH₃**35,2 kg NH₃/jaar****Diersoort: Runderen****Diercategorie: R-3 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar**

Aantal: 8

Staltype: Overige huisvestingssystemen

Stal 1c**Ventilatieopening(en)**

Type ventilatie

Mechanisch

Vlaanderen

PAS-berekening

Verticaal

0,35 m

800 Nm³/uur

3 m

25 °C

NH₃35,2 kg NH₃/jaar

Diersoort: Runderen

Diercategorie: R-3 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

Aantal: 8

Staltype: Overige huisvestingssystemen

Stal 3a

Ventilatieopening(en)

Type ventilatie

Mechanisch

Richting	Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Toon op kaart
Verticaal	0,4 m	2 542 Nm ³ /uur	5 m	25 °C	

NH₃162,5 kg NH₃/jaar

Diersoort: Varkens

Diercategorie: V-4 Vleesvarkens

Aantal: 65

Staltype: Traditionele systemen met hokoppervlakte ≤ 0,8 m²

Stal 1b

Ventilatieopening(en)

Type ventilatie

Mechanisch

Richting	Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Toon op kaart
Verticaal	0,3 m	2 211 Nm ³ /uur	4 m	25 °C	

NH₃535 kg NH₃/jaar

Vlaanderen

PAS-berekening

Diercategorie: V-4 Vleesvarkens

Aantal: 214

Staltype: Traditionele systemen met hokoppervlakte $\leq 0,8 \text{ m}^2$ **Stal 7****Ventilatieopening(en)**

Type ventilatie

Natuurlijk

Hoogte	Temperatuur	Toon op kaart
7 m	15 °C	

NH₃**501,3 kg NH₃/jaar****Diersoort: Runderen****Diercategorie: R-3 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar**

Aantal: 10

Staltype: Overige huisvestingssystemen

Diercategorie: R-2 Zoogkoeien ouder dan 2 jaar

Aantal: 36

Staltype: Overige huisvestingssystemen

Diercategorie: R-7 Fokstieren en overig rundvee (bv. reforme zoogkoe) ouder dan 2 jaar

Aantal: 3

Staltype: Overige huisvestingssystemen

Diercategorie: R-6 Vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden (roodvleesproductie)

Aantal: 41

Staltype: Overige huisvestingssystemen

Diercategorie: R-2 Zoogkoeien ouder dan 2 jaar

Aantal: 30

Staltype: Overige huisvestingssystemen

Reducerende maatregelen: PAS R-2.1a Beweiden in combinatie met leegstand in rundveestallen met roostervloer en onmiddellijk verwijderen van mest (minimum 175 aaneengesloten dagen per jaar met onbeperkte weidegang (24u/24u))

Stal 1a

Type ventilatie

Natuurlijk

Hoogte	Temperatuur	Toon op kaart
4 m	15 °C	

NH₃**17,6 kg NH₃/jaar****Diersoort: Runderen****Diercategorie: R-3 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar**

Aantal: 4

Staltype: Overige huisvestingssystemen

Stal 4**Ventilatieopening(en)**

Type ventilatie

Natuurlijk

Hoogte	Temperatuur	Toon op kaart
6 m	15 °C	

NH₃**198,4 kg NH₃/jaar****Diersoort: Runderen****Diercategorie: R-7 Fokstieren en overig rundvee (bv. reforme zoogkoe) ouder dan 2 jaar**

Aantal: 32

Staltype: Overige huisvestingssystemen

Stal 3b**Ventilatieopening(en)**

Type ventilatie

Natuurlijk

Vlaanderen

PAS-berekening

6 m

15 °C

NH₃705 kg NH₃/jaar

Diersoort: Varkens

Diercategorie: V-4 Vleesvarkens

Aantal: 282

Staltype: Traditionele systemen met hokoppervlakte ≤ 0,8 m²

Stal 6

Ventilatieopening(en)

Type ventilatie

Natuurlijk

Hoogte	Temperatuur	Toon op kaart
5 m	15 °C	

NH₃86,1 kg NH₃/jaar

Diersoort: Runderen

Diercategorie: R-2 Zoogkoeien ouder dan 2 jaar

Aantal: 15

Staltype: Overige huisvestingssystemen

Reducerende maatregelen: PAS R-2.1a Beweiden in combinatie met leegstand in rundveestallen met roostervloer en onmiddellijk verwijderen van mest (minimum 175 aaneengesloten dagen per jaar met onbeperkte weidegang (24u/24u))

Diercategorie: R-2 Zoogkoeien ouder dan 2 jaar

Aantal: 12

Staltype: Overige huisvestingssystemen

Stal 5

Ventilatieopening(en)

Type ventilatie

Natuurlijk

Vlaanderen

PAS-berekening

5,5 m

15 °C

NH₃361,6 kg NH₃/jaar

Diersoort: Runderen

Diercategorie: R-2 Zoogkoeien ouder dan 2 jaar

Aantal: 12

Staltype: Overige huisvestingssystemen

Diercategorie: R-3 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

Aantal: 71

Staltype: Overige huisvestingssystemen

Stal 8

Ventilatieopening(en)

Type ventilatie

Natuurlijk

Hoogte	Temperatuur	Toon op kaart
7 m	15 °C	

NH₃325,2 kg NH₃/jaar

Diersoort: Runderen

Diercategorie: R-7 Fokstieren en overig rundvee (bv. reforme zoogkoe) ouder dan 2 jaar

Aantal: 1

Staltype: Overige huisvestingssystemen

Diercategorie: R-2 Zoogkoeien ouder dan 2 jaar

Aantal: 8

Staltype: Overige huisvestingssystemen

Diercategorie: R-6 Vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden (roodvleesproductie)

Aantal: 54

Staltype: Overige huisvestingssystemen

Meer informatie

Voor meer informatie over de toepassing van de impactscore binnen de passende beoordeling kunt u terecht op de site van de [praktische wegwijzers](#). Als u vragen hebt, kunt u via email contact opnemen met de betrokkenen administraties.

Vragen over de beoordeling van het effect richt u aan één van de volgende e-mailadressen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- West-Vlaanderen: aves.wvl.anb@vlaanderen.be
- Oost-Vlaanderen: aves.ovl.anb@vlaanderen.be
- Antwerpen: aves.ant.anb@vlaanderen.be
- Vlaams-Brabant: aves.vbr.anb@vlaanderen.be
- Limburg: aves.lim.anb@vlaanderen.be



PAS-berekening is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door [Departement Omgeving](#).

[Privacy](#), [Toegankelijkheid](#), [Cookieverklaring](#)

DEPARTEMENT
OMGEVING