



Unilin bv - site SPANO
OMV_2025119409; inrichting n° 20171114-0025

Addendum C7 OVA Unilin bv site Spano -actualisatie + nieuw - lijst toestellen/opslag/rubrieken (veranderingen = blauw)

Rubriek	Omschrijving	Eenheid	Vergund	In deze aanvraag	Toestand na verkrijgen vergunning	Aanduiding plan	Plan
2.2.2.b)2°	Opslag en verwerken van recyclagehout	ton	27.000		27.000	Houtpark (5.26)	plan installaties
	Totaal	ton	27.000	-	27.000		
2.2.2.f)2°	Opslag, verwerken en opschonen van recyclagehout op houtpark	ton	27.000	NVT	27.000	Houtpark (5.26)	plan installaties
	Totaal	ton	27.000	-	27.000		
2.3.4.2.a)2°2°	Droger 4	MWth	0,000				
	Droger 6	MWth	32	NVT	32	2.4.	plan installaties
	Totaal	MWth	32	-	32		
3.2.2°b)	Lozing huishoudelijk afvalwater (burelen vooraan)	m³/j	1.650	NVT	1.650	LPThuishoudelijk	inplantingsplan
	Totaal	m³/j	1.650	-	1.650		
3.6.3.3°	Zuivering en lozing bedrijfsafvalwater	m³/u	Het zuiveren en lozen van bedrijfsafvalwater op de Hulstebeek (LP5) met een max. debiet van 350 m³/u) (afvalwaterzuiverings-installatie 5.20)	NVT	350	LP5 5.20	inplantingsplan plan installaties
	Totaal	m³/u	350	-	350		
3.8.1°b)	lozen van bemalingswater	m³/dag	2.500	NVT	27.000	LPT B1, LPT B2	inplantingsplan
	Totaal	m³/dag	2.500	-	27.000		
6.4.2°	Vaste houders						
	XL-T25/1: Hydraulische olie (dubbelwandig metaal bovengronds, met verdeelslang P1.2)	liter	5.000	-	5.000	XL-T25/1	plan tanks
	L4-T1: Afvalolie (enkelwandig metaal bovengronds)	liter	12.000	-12.000	0	L4-T1	plan tanks
	L4-T2: Thermische olie (enkelwandig metaal bovengronds)	liter	20.000	-20.000	0	L4-T2	plan tanks
	L5-T11: Thermische olie (enkelwandig metaal bovengronds)	liter	30.000	-30.000	0	L5-T11	plan tanks
	L4-T27: Hydraulische olie (dubbelwandig bovengronds)	liter	4.000	-	4.000	L4-T27	plan tanks
	L5-T16: Hydraulische olie (dubbelwandig bovengronds)	liter	4.000	-4.000	0	L5-T16	plan tanks
	L6-T14: hydraulische olie (dubbelwandig bovengronds)	liter	0	4.000	4.000	L6-T14	plan tanks
	L6-T16: afvalolie (dubbelwandig bovengronds)	liter	0	20.000	20.000	L6-T16	plan tanks
	Totaal vaste houders	liter	75.000	-42.000	33.000		
	Verplaatsbare recipiënten						
	Smeeroliën- en vetten	liter	5.000	-	5.000	v10	plan tanks en silo's
	Kleurstoffen in IBC containers	liter	6.000	24.000	30.000	v12	plan tanks en silo's
	Totaal verplaatsbare recipiënten	liter	11.000	-	35.000		plan tanks en silo's
	Totaal	liter	86.000	-18.000	68.000		plan tanks en silo's
6.5.2°	Verdeelpomp diesel (bij garage, bij XL-T25/2)	aantal slangen	1	-	1	P1.1	plan tanks en silo's
	Verdeelpomp mobiele dieseltank (sprinklerinstallatie) - pomp	aantal slangen	1	-	1	P2	plan tanks en silo's
	Verdeelpomp diesel (bij houtpark) - pomp	aantal slangen	1	-	1	P3	plan tanks en silo's
	Totaal	aantal slangen	3	-	3		
12.1.1°2°a)	Alternator stroomgenerator (droger 4) 350 kW	kVA	0		0	SV15-	plan transfo's en toestellen
	Noodgenerator droger 6 536 kW	kVA	670		670	SV27	plan overzicht toestellen
	Noodgenerator pers 4	kVA	72,5	-72,5	0,0	SV39	plan overzicht toestellen - tussenfase 2
	noodgenerator pers 6	kVA	0	315	315	SV42	plan overzicht toestellen
	Totaal	kVA	742,5	242,5	985,0		

Rubriek	Omschrijving	Eenheid	Vergund	In deze aanvraag	Toestand na verkrijgen vergunning	Aanduiding plan	Plan
12.2.2°	TF01 - HAL 1 (olie)	kVA	2000		2000	TF01	plan transfo's
	TF02 - lux19	kVA	2500		2500	TF02	plan transfo's
	TF03 - Lux 9 en hal 7 (olie)	kVA	2500		2500	TF03	plan transfo's
	TF06 - droger 6 (olie)	kVA	2500		2500	TF06	plan transfo's
	TF07 - droger 6 (olie)	kVA	2500		2500	TF07	plan transfo's
	TF13 - PERS LIJN 4 (olie)	kVA	2500		2500	TF13	plan transfo's
	TF15 - PERS LIJN 5 (olie)	kVA	2500		2500	TF15	plan transfo's
	TF16 - LIJN 5, VERSPANEN (olie)	kVA	2500		2500	TF16	plan transfo's
	TF17 - LIJN 5, BELIJMEN (olie)	kVA	2500		2500	TF17	plan transfo's
	TF18 - RECYCLAGE LIJN 5 (olie)	kVA	2500		2500	TF18	plan transfo's
	TF19 - VOORREINIGING (olie)	kVA	2500		2500	TF19	plan transfo's
	TF20 - DROGER 4 (olie)	kVA	2500		2500	TF20	plan transfo's
	TF21 - RECYCLAGE LIJN 4 (olie)	kVA	2500		2500	TF21	plan transfo's
	TF22 - LIJN 4, MAIERS (olie)	kVA	2500		2500	TF22	plan transfo's
	TF23 - LIJN 1 (olie)	kVA	0		0	TF23	plan transfo's
	TF24 - hal 14 + parking	kVA	1600		1600	TF24	plan transfo's
	TF25 - hal 2 Finishing	kVA	2500		2500	TF25	plan transfo's
	TF26 - circulatiepompen thermische olie	kVA	2500		2500	TF26	plan transfo's
	TF27 - zeven en ziften L6 (olie)	kVA	0	2500	2500	TF27	plan transfo's
	TF28 - pers L6 (olie)	kVA	0	2500	2500	TF28	plan transfo's
	TF29- schuurlijn L6 (olie)	kVA	0	2500	2500	TF29	plan transfo's
	Totaal	kVA	41100	7500	48600		
15.1.2°	Heftrucks	stuks	35		35	Verspreid over site	
	Overig rollend materieel	stuks	20		20	Verspreid over site	
	Vrachtwagens	stuks	25		25	5.6.	plan installaties
	Nieuwe toegang: stalplaats vracht/bestelwagens	stuks	12		12	5.6.	plan installaties
	Totaal	stuks	92	-	92		
15.2.	Schouwput	stuks	2	-	2	5.5.	plan installaties
	Totaal	stuks	2		2		
15.4.1°	Wasplaats voor voertuigen	stuks/d	5	-	5	WP	plan toestellen
	Totaal	stuks/d	5		5		

Rubriek	Omschrijving	Eenheid	Vergund	In deze aanvraag	Toestand na verkrijgen vergunning	Aanduiding plan	Plan
16.3.2°b)	<u>compressoren</u>						
	Luchtcompressor C1: DSD 171	kW	90	-	90	C1	plan toestellen
	luchtcompressor C1: CSDX 165	kW	90	-	90	C1	plan toestellen
	luchtcompressor C1: GA90 VSD FF	kW	90	-	90	C1	plan toestellen
	luchtcompressor C1: GA90	kW	90	-	90	C1	plan toestellen
	<i>luchtcrompressor C2: DSDX 305</i>	<i>kW</i>	<i>160</i>	<i>-</i>	<i>160</i>	<i>C2</i>	<i>plan toestellen</i>
	luchtcompressor C3: CSDX 165 SFC	kW	90	-	90	C3	plan toestellen
	luchtccompressor C3: GA75 + FF	kW	75	-	75	C3	plan toestellen
	luchtcompressor C4: DSDX 305-1	kW	160	-	160	C4	plan toestellen
	luchtcompressor C4: DSDX 305-2	kW	160	-	160	C4	plan toestellen
	<u>airco's</u>						
	bestaande airco's	kW	346,5	211,43	557,93	Verspreid over site	plan toestellen met koudemiddel
	Nieuwe airco's	kw	0	99,68	99,68	A204 - A219	plan toestellen met koudemiddel
	<u>koelinstallaties</u>						
	koeldroger 1&2 (4,86 kWel); bij compressoren HAL 2	kW	4,86	NVT	4,86	C4	plan toestellen
	Koeling belijmerij L5 - Daikin EUWL40FSDY1 (2 x 32,2)	kW	64,4	-64,4	0	KG3	plan toestellen
	Koeling belijmerij L4 - Daikin EWLD120MBYNN-F	kW	30,4	-30,4	0	KG4	plan toestellen
	Koeling belijming L 6	kW	0	132	132	KG7	plan toestellen
	Koeling belijming L 6	kW	0	132	132	KG8	plan toestellen
	Koeling PAL-magazijn	kW	0	45	45	KG9	plan toestellen
	Totaal	kW	1451,16	525,3	1976,47		
17.1.2.1.2°	Acetyleen	liter	750	-	750	G1	plan tanks
	Zuurstof	liter	1.000	-	1.000	G1	plan tanks
	Stikstof	liter	750	-	750	G1	plan tanks
	Argon (Arcal 1)	liter	250	-	250	G1	plan tanks
	Arcal 21 (argon, CO2)	liter	750	-	750	G1	plan tanks
	Propaan	liter	900	-	900	G1	plan tanks
	Totaal	liter	4400	-	4400		
17.3.2.1.1.2°	BUR-T4: Stookolie (dubbelwandig metaal bovengronds)	ton	4,250	-	4,250	BUR-T4	plan tanks
	L4-T19: Stookolie (dubbelwandig PE bovengronds)	ton	1,955	-1,955	0,000	L4-T19	plan tanks
	L5-T19: Stookolie (enkelwandig metaal bovengronds)	ton	2,023	-	2,023	S-T1	plan tanks
	XL-T25/2: Diesel (dubbelwandig metaal bovengronds)	ton	21,250	-	21,250	XL-T25/2	plan tanks
	T26: Diesel (nieuwe dubbelwandige tank - metaal bovengronds) (houtpark)	ton	8,500	-	8,500	T26	plan tanks
	T27: Diesel (nieuwe dubbelwandige tank - metaal bovengronds) (mobiel)	ton	0,850	-	0,850	T27	plan tanks
	T29: Stookolie (nieuwe dubbelwandige tank - metaal bovengronds)	ton	8,500	-	8,500	T29	plan tanks en silo's
	Totaal	ton	47,328	-1,955	45,373		
17.3.2.3.2°a)	Hexamine	ton	15,0	-15	0,0		plan tanks en silo's
	Totaal	ton	15,0	-15,0	0,0		
17.3.4.2°a)	Kleurstoffen	ton	12,0	-	12,0	V12	plan tanks
	Ontvettings- en reinigingsmiddelen	ton	4	-	4	V11	plan tanks
	L5-T17: ijzerchloride (40%) (dubbelwandige metaal bovengronds)	ton	29	-	29	L5-T17	plan tanks
	natriummetabisulfiet in zakken	ton	12	32	44	V14	plan tanks
	T28 : natriumhypochloriet (dubbelwandige bovengrondse kunststof tank ikv behandeling kanaalwater)	ton	2,2	-	2,2	T28	plan tanks
	Totaal	ton	59,2	32,0	91,2		

Rubriek	Omschrijving	Eenheid	Vergund	In deze aanvraag	Toestand na verkrijgen vergunning	Aanduiding plan	Plan
17.3.6.2°a) → 17.3.6.3°	Vaste houders						
	L5-T17: ijzerchloride (40%) (kunststof - bovengrondse tank)	ton	29	-	29	L5-T17	plan tanks
	L6-T12: ammoniumnitraat	ton	0,000	60,000	60,000	L6-T12	plan tanks
	L6-T13: ammoniumnitraat	ton	0,000	60,000	60,000	L6-T13	plan tanks
	Totaal vaste houders	ton	29		149,00		
	Verplaatsbare recipiënten						
	Kleurstoffen	ton	12	-	12	V12	plan tanks
	Ontvettings- en reinigingsmiddelen	ton	4	-	4	V11	plan tanks
	Hexamine	ton	15,0	-15	0,0	V3	plan tanks
	natriummetabisulfiët in zakken	ton	12	32	44	V14	plan tanks
	kleine recipienten: o.a. lijm	ton	0	37	37	V13	plan tanks
	Totaal verplaatsbare recipiënten	ton	43,0		97,0		
	Totaal opslag	ton	72,0	174,0	246,0		
17.3.7.3°	Vaste houders						
	L4-T10: Lijm (tank D) (enkelwandig metaal bovengronds)	ton	98,8	-98,8	0,0	L4-T10	plan tanks
	L4-T11: Lijm (tank A) (enkelwandig metaal bovengronds)	ton	98,8	-98,8	0,0	L4-T11	plan tanks
	L4-T12: Lijm (tank B) (enkelwandig metaal bovengronds)	ton	98,8	-98,8	0,0	L4-T12	plan tanks
	L4-T13: Lijm (tank C) (enkelwandig metaal bovengronds)	ton	98,8	-98,8	0,0	L4-T13	plan tanks
	L5-T3: Lijm (tank A) (enkelwandig metaal bovengronds)	ton	98,8	-98,8	0,0	L5-T3	plan tanks
	L5-T4: Lijm (tank B) (enkelwandig metaal bovengronds)	ton	98,8	-98,8	0,0	L5-T4	plan tanks
	L5-T5: Lijm (tank C) (enkelwandig metaal bovengronds)	ton	98,8	-98,8	0,0	L5-T5	plan tanks
	L5-T6: Lijm (tank D) (enkelwandig metaal bovengronds)	ton	98,8	-98,8	0,0	L5-T6	plan tanks
	L5-T7: Lijm (tank E) (enkelwandig metaal bovengronds)	ton	98,8	-98,8	0,0	L5-T7	plan tanks
	L6-T1: lijm	ton	0,0	130	130	L6-T1	plan tanks
	L6-T2: lijm	ton	0,0	98	98	L6-T2	plan tanks
	L6-T3: lijm	ton	0,0	98	98	L6-T3	plan tanks
	L6-T4: lijm	ton	0,0	130	130	L6-T4	plan tanks
	L6-T5: lijm	ton	0,0	98	98	L6-T5	plan tanks
	L6-T6: lijm	ton	0,0	98	98	L6-T6	plan tanks
	L6-T7: lijm	ton	0,0	130	130	L6-T7	plan tanks
	L6-T8: lijm	ton	0,0	98	98	L6-T8	plan tanks
	L6-T9: lijm	ton	0,0	98	98	L6-T9	plan tanks
	Totaal vaste houders	ton	889,20	85,8	975,00		
	Verplaatsbare recipiënten						
	kleine recipienten: o.a. lijm	ton	0	22	22	V13	plan tanks
	Totaal verplaatsbare recipiënten	ton	0,0	37	22,0		
	Totaal opslag	ton	889,2	107,8	997,0		
17.3.8.2°	Kleurstoffen in verplaatsbare recipiënten	ton	12	-	12	V12	plan tanks en silo's
	T28 : natriumhypochloriet (dubbelwandige kunststof tank ikv behandeling kanaalwater)	ton	2,2	-	2,2	T28	plan tanks en silo's
	Totaal opslag	ton	14,2	-	14,2		
17.4	Opslag van gevaarlijke producten in kleine recipiënten	kg	1.000	-	1.000	V13	plan tanks en silo's
	Totaal opslag	ton	1.000,0	-	1.000,0		

Rubriek	Omschrijving	Eenheid	Vergund	In deze aanvraag	Toestand na verkrijgen vergunning	Aanduiding plan	Plan
19.1.3°a)	Voorbereiding			-			
	Losplaats recyclage	kW	361	-	361	1.1.	plan installaties
	Verspaanderij L5	kW	1.024	-	1.024	1.3.	plan installaties
	Recyclage 4	kW	2.864	-	2.864	1.4.	plan installaties
	Recyclage 5	kW	2.768	-	2.768	1.5.	plan installaties
	Voorreiniging	kW	858	-	858	1.6.	plan installaties
	Brekergebouw (breker + installatie voor afvoer van gebroken materiaal)	kW	779,5	-	779,5	5.19	plan installaties
	Drogerpark						
	WESP als zuivering bij pers lijn 4	kW	458,18	-458,18	0	3.5.	plan installaties
	Droger 4 (incl WESP luchtzuiveringsinstallatie)	kW	0		0	2.2.	plan installaties
	WESP als luchtzuivering bij pers lijn 5	kW	464,18	-464,18	0	3.6.	plan installaties
	Droger 6 (incl WESP luchtzuiveringsinstallatie)	kW	2.016	-	2.016	2.4.	plan installaties
	Productie						
	Belijmerij L4	kW	2.319	-2.319	0	3.1.	plan installaties
	Belijmerij L5	kW	2.226	-2226	0	3.2.	plan installaties
	Windziftinstallatie L4	kW	505	-505	0	3.9.	plan installaties
	Strooier L4	kW	602	-602	0	3.3.	plan installaties
	Ontstoffingsfilter L5	kW	140	-140	0	3.10	plan installaties
	Strooier L5	kW	482	-482	0	3.4.	plan installaties
	Pers L4	kW	1.145	-1145	0	3.5.	plan installaties
	Pers L5	kW	1.408	-1408	0	3.6.	plan installaties
	Afstapeling L4	kW	1.142,50	-1142,5	0	3.7.	plan installaties
	Afstapeling L5	kW	1.002	-1002	0	3.8.	plan installaties
	Zeven en ziften L6	kW	0	3.975	3.975	3.11	
	Belijmerij L6	kW	0	1.130	1.130	3.12	
	Stooier L6	kW	0	1.036	1.036	3.13	
	Pers L6	kW	0	2.059	2.059	3.14	
	WESP als zuivering bij pers lijn 6	kW	0	295,9	295,9	3.22	plan installaties
	Schuurstraat/Afstapeling L6	kW	0	1.373	1.373	3.15	
	Interne transportsystemen	kW	0	165	165	3.16	
	AGV opslagplaats	kW	0	117	117	3.17	
	AGV finished goods	kW	0	180	180	3.18	
	Kranen opslagplaats	kW	0	173	173	3.19	
	Verpakkingslijn	kW	0	35	35	3.20	
	PAL magazijn	kW	0	196	196	3.21	
	Afwerking						
	Holzma	kW	0		0	4.2.	plan installaties
	Melaminepers (Lux 9)	kW	600	-	600	4.5.	plan installaties
	Melaminepers Lux 19	kW	970	-	970	4.7.	plan installaties
	Tand en groef	kW	528	-	528	4.6.	plan installaties
	melaminepers (lux 10)	kW	0	487	487	4.8	plan installaties
	Diverse						plan installaties
	Facilities	kW	303	-	303	5.1.	plan installaties
	Totaal	kW	24.965,36	- 672,06	24.293,30		

Rubriek	Omschrijving	Eenheid	Vergund	In deze aanvraag	Toestand na verkrijgen vergunning	Aanduiding plan	Plan
19.3.2°a)	SHS: Siempelkamp Handling Systems	kW	599,23	-	599,23	5.10	plan installaties
	Schelling	kW	33,01	-	33,01	5.10	plan installaties
	Bufferrollenbaan	kW	125,62	-	125,62	5.10	plan installaties
	KV4	kW	460,66	-	460,66	5.10	plan installaties
	KV6	kW	212,46	-	212,46	5.10	plan installaties
	Verpakkingslijn	kW	73,44	-	73,44	5.10	plan installaties
	ClicWall	kW	111,59	-	111,59	5.10	plan installaties
	Krimplijn	kW	17,52	-	17,52	5.10	plan installaties
	Ontstoffing	kW	362,25	-	362,25	5.10	plan installaties
	Afkortzagen	kW	10	-	10	5.10	plan installaties
	Smidse	kW	6,95	-	6,95	5.10	plan installaties
	Verspaanderij L5	kW	1.024	-	1.024	1.3.	plan installaties
	Holzma	kW	0		0	4.2.	plan installaties
	Tand & groef	kW	528	-	528	4.6.	plan installaties
	Totaal	kW	3.564,73	-	3.564,73		
19.5.3°	WESP bij pers lijn 4	kW	458,18	-458,18	0	3.5.	plan installaties
	Directe houtdroger 4	kW	0		0	2.2.	plan installaties
	WESP als luchtzuivering bij pers lijn 5	kW	464,18	-464,18	0	3.6.	plan installaties
	directe houtdroger: Droger 6 (incl WESP luchtzuiveringsinstallatie)	kW	2.016		2.016	2.4.	plan installaties
	Totaal	kW	2.938,36	- 922,36	2.016,00		

Rubriek	Omschrijving	Eenheid	Vergund	In deze aanvraag	Toestand na verkrijgen vergunning	Aanduiding plan	Plan
19.6.1°c)	Silo's						
	NG-EX L1-	m³	0		0		
	NG-EX L1-	m³	0		0		
	Buffer brandstof EX L1-	m³	0		0		
	Doseerbunker opgeschoond grof recyc 5	m³	50	-	50		
	Doseerbunker opgeschoond fijn recyc 5	m³	60	-	60		
	Voorraad opgeschoond grof (plakettenbunker)	m³	188	-	188		
	Zaagspanen rec.1/L5	m³	1.360	-	1.360	A01	plan silo's
	Maierspanen rec./L5	m³	1.360	-	1.360	A02	plan silo's
	Hamermolen rec./L5	m³	1.027	-	1.027	stofreject	plan silo's
	Recyclagespanen	m³	2.476	-	2.476	A22.1	plan silo's
	Recyclagespanen	m³	2.476	-	2.476	A22.2	plan silo's
	recyc 1 doseerbunker	m³	60	-	60		
	Maier.HM/ZGM spanen rec.1 (natgoedsilo)	m³	926	3	929	C1	plan silo's
	Maier.HM/ZGM spanen rec.1 (natgoedsilo)	m³	926	3	929	C3	plan silo's
	natgoedsilo A03	m³	500	-	500	A03	plan silo's
	Rec.2 dosering voor droger	m³	50	-	50		
	Gedroogde spanen rec./L4	m³	903	-	903	C13.1	plan silo's
	Gedroogde spanen rec./L4	m³	903	-	903	C13.2	plan silo's
	Gedroogde spanen rec./S6	m³	575	-	575	S6	plan silo's
	Ziftstof rec./L4	m³	363	-	363	BS Mix	plan silo's
	Brandstof energie-installatie	m³	628	-	628	A9	plan silo's
	silo Sunds	m³	5.670	615	6.285	sunds	plan silo's
	silo A 22.1	m³	2.300	-	2.300	A 22.1	plan silo's
	silo A 22.2	m³	2.300	-	2.300	A 22.2	plan silo's
	Deklaag 1 silo S6	m³	0	900	900	L6-DL1	plan silo's
	Deklaag 2 silo S6	m³	0	900	900	L6-DL2	plan silo's
	Middenlaag silo S6	m³	0	2.400	2.400	L6-ML	plan silo's
	Recup Silo S6	m³	0	350	350	L6-Recup	plan silo's
	Totaal silo's (in lokaal)	m³	25.101	5.171	30.272		
	Bulk						
	Afgewerkte spaanplaten						
	Afgewerkte spaanplaten (tevens incl. vergunde opslag herbouwen hal 2)	m³	85.000	-	85.000	5.9 tem 5.17	plan installaties
	Hal 11 : opslag MDF platen	m³	200	-	200	5.21	plan installaties
	Hal 11 : opslag brute spaanplaten	m³	3.700	-	3.700	5.21	plan installaties
	Hal 12 : opslag afgewerkte MDF en spaanplaten	m³	10.000	-	10.000	5.22	plan installaties
	Hal 14 : opslag afgewerkte spaanplaten	m³	10.000	-	10.000	5.23	plan installaties
	Totaal afgewerkte houtplaten (in lokaal)	m³	108.900		108.900		
	Totaal opslag hout in lokaal	m³	134.001,00	5.171,00	139.172,00		
19.6.1°d)	Bulk						
	Grof ongebroken recyclagehout	m³	20.000	-	20.000	5.26	plan installaties
	Gebroken houtplaketten – recyclagehout	m³	115.000	-	115.000	5.26	plan installaties
	Gebroken houtplaketten - vershout	m³	20.000	-	20.000	5.26	plan installaties
	Stammen - vershout	m³	15.000	-	15.000	5.26	plan installaties
	Totaal bulk (in open lucht)	m³	170.000	-	170.000	5.26	plan installaties
	Totaal opslag hout in open lucht	m³	170.000,00	-	170.000,00		
19.7	Spaanderplaatfabriek	ton/dag	1.450	-	1.450		
	Totaal	ton/dag	1.450,00		1.450,00		
19.9	Industriële fabricage van spaanplaten	m³/dag	2.230	-	2.230		
	totaal	m³/dag	2.230,00		2.230,00		
23.2.2°a)	Melaminepers lux9	kW	600		600	4.5.	plan installaties
	Melaminepers lux19	kW	970		970	4.7.	plan installaties
	Melaminepers lux10	kW	0	487	487	4.8	plan installaties
	Totaal	kW	1.570,00	-	2.057,00		

Rubriek	Omschrijving	Eenheid	Vergund	In deze aanvraag	Toestand na verkrijgen vergunning	Aanduiding plan	Plan
23.3.1°c)	Kunststoffen verpakkingsmateriaal	ton	25	NVT	25		
	Melaminepapier PAL magazijn	ton	300	1.200	1.500	3.21	plan installaties
	Hal 11 : opslag melaminepapier	ton	1.200	-1.200	0	5.21	plan installaties
	Totaal	ton	1.525,00	-	1.525,00		
24.4.	Labo voor kwaliteitscontrole	stuks	1		1	5.2.	plan installaties
	Totaal	stuks	1		1		
26.2	L4-T10: Lijm (tank D)	ton	98,8	-98,8	0,0	L4-T10	plan tanks en silo's
	L4-T11: Lijm (tank A)	ton	98,8	-98,8	0,0	L4-T11	plan tanks en silo's
	L4-T12: Lijm (tank B)	ton	98,8	-98,8	0,0	L4-T12	plan tanks en silo's
	L4-T13: Lijm (tank C)	ton	98,8	-98,8	0,0	L4-T13	plan tanks en silo's
	L5-T3: Lijm (tank A)	ton	98,8	-98,8	0,0	L5-T3	plan tanks en silo's
	L5-T4: Lijm (tank B)	ton	98,8	-98,8	0,0	L5-T4	plan tanks en silo's
	L5-T5: Lijm (tank C)	ton	98,8	-98,8	0,0	L5-T5	plan tanks en silo's
	L5-T6: Lijm (tank D)	ton	98,8	-98,8	0,0	L5-T6	plan tanks en silo's
	L5-T7: Lijm (tank E)	ton	98,8	-98,8	0,0	L5-T7	plan tanks en silo's
	L4-T14: Lijm: LoF lijm (tank H)	ton	98,8	-98,8	0,0	L4-T14	plan tanks en silo's
	L5-T2: Lijm: LoF lijm (tank K)	ton	98,8	-98,8	0,0	L5-T2	plan tanks en silo's
	L6-T1: lijm	ton	0,0	130	130	L6-T1	plan tanks
	L6-T2: lijm	ton	0,0	98	98	L6-T2	plan tanks
	L6-T3: lijm	ton	0,0	98	98	L6-T3	plan tanks
	L6-T4: lijm	ton	0,0	130	130	L6-T4	plan tanks
	L6-T5: lijm	ton	0,0	98	98	L6-T5	plan tanks
	L6-T6: lijm	ton	0,0	98	98	L6-T6	plan tanks
	L6-T7: lijm	ton	0,0	130	130	L6-T7	plan tanks
	L6-T8: lijm	ton	0,0	98	98	L6-T8	plan tanks
	L6-T9: liim	ton	0,0	98	98	L6-T9	plan tanks
	Totaal	ton	1.087,2	- 112,20	975,0		
29.5.2.1°a)	Diverse metaalbewerkingsinstallaties	kW	170		170	5.4.	plan installaties
	Totaal	kW	170,0	-	170,0		
31.1.2°a)	Dieselmotor noodgenerator (droger 4)	kWth	0	-	0	SV15	plan transfo's en toestellen
	Dieselmotor sprinklerinstallatie L4 – 250 KW	kWth	250	-	250	SV16	plan transfo's en toestellen
	Dieselmotor sprinklerinstallatie L4 – 250 KW	kWth	250	-	250	SV17	plan transfo's en toestellen
	Dieselmotor sprinklerinstallatie L5 – 250 KW	kWth	250	-	250	SV18	plan transfo's en toestellen
	Dieselmotor sprinklerinstallatie L5 – 250 KW	kWth	250	-	250	SV19	plan transfo's en toestellen
	Dieselmotor sprinklerinstallatie droger 6 - (2 x 260 kW)	kWth	520	-	520	SV26	plan transfo's en toestellen
	Dieselmotor noodgenerator droger 6	kWth	1.340	-	1.340	SV27	plan transfo's en toestellen
	Noodgenerator pers 4	kWth	198	-198	0,0	SV39	plan transfo's en toestellen
	Noodgenerator S6	kWth	0	630	630,0	SV43	plan toestellen
	Totaal	kWth	3.058	432,0	3.490,0		
33.4.1°a)	Opslag van kartonnen verpakkingsmateriaal in een lokaal	ton	50	-	50		
	Totaal	ton	50		50,0		
39.1.2°	Stoomgenerator	liter	1.850	-1.850	0	S1	plan transfo's en toestellen
	stoomgenerator lijn 6	liter	0	2.750	2.750	S2	plan toestellen
	Totaal	liter	1.850	900,0	2.750,0		

Rubriek	Omschrijving	Eenheid	Vergund	In deze aanvraag	Toestand na verkrijgen vergunning	Aanduiding plan	Plan
43.1.3°	Stomer hoge druk lijn 5	kWth	63	-	63	SV14	plan toestellen
	Konus 5	kWth	5.800	-	5.800	SV7	plan toestellen
	Konus 4	kWth	5.200	-	5.200	SV6	plan toestellen
	Werkhuis labo	kWth	58	-	58	SV12	plan toestellen
	garage 1	kWth	89	-	89	SV20	plan toestellen
	garage 2	kWth	89	-	89	SV21	plan toestellen
	Droger 4	kWth	0		0	SV2	plan transfo's en toestellen
	Droger 6	kWth	32.000	-	32.000	SV25	plan toestellen
	Stookketel melaminepers lux 9	kWth	980	-	980	SV23	plan toestellen
	Brander Tand-en groef	kWth	190	-	190	SV22	plan toestellen
	verwarming 1 showroom	kWth	54,4	-	54,4	SV28	plan toestellen
	verwarming 2 showroom	kWth	54,4	-	54,4	SV29	plan toestellen
	verwarming 3 showroom	kWth	54,4	-	54,4	SV30	plan toestellen
	verwarming 4 showroom	kWth	54,4	-	54,4	SV31	plan toestellen
	verwarming 5 showroom	kWth	54,4	-	54,4	SV32	plan toestellen
	verwarming 1 R&D	kWth	24,3	-	24,3	SV33	plan toestellen
	verwarming 2 R&D	kWth	24,3	-	24,3	SV34	plan toestellen
	verwarming 3 R&D	kWth	24,3	-	24,3	SV35	plan toestellen
	verwarming 4 R&D	kWth	24,3	-	24,3	SV36	plan toestellen
	Brander centrale werkplaats (aardgas)	kWth	0		0	SV37	
	Brander kleedruimte (aardgas)	kWth	20	-	20	SV38	plan toestellen
	lux 19: stookketel (1.453 kWth) met brander met een thermisch ingangsvermogen van 2.050 kWth.	kWth	2.050	-	2.050	SV40	plan toestellen
	Verwarming hoofdbureel (aardgas)	kWth	129	-	129	SV41	plan toestellen
	verwarming finishing HAL 2	kWth	0	439	439	SV42	plan toestellen
	Totaal	kWth	47.037,2	439,0	47.476,2		
43.3.2°	Installaties rubriek 31.1.2°a)	kWth	3.058	432,0	3.490,0	zie 31.1	
	Installaties rubriek 43.1.3°	kWth	47.037,2	439	47.476,2	zie 43.1	
	Totaal	kWth	50.095,2	871,0	50.966,2		
43.4.	Idem als installaties rubriek 43.3.2°	kWth	50.095,2	871	50.966,2	zie 43.3.2°	
	totaal	kWth	50.095,2	871,0	50.966,2		
44.3	L4-T15: emulsie (tank E)	ton	34,30	-34,3	0,00	L4-T15	plan tanks en silo's
	L4-T16: emulsie (tank I)	ton	34,30	-34,3	0,00	L4-T16	plan tanks en silo's
	L5-T1: emulsie (tank F)	ton	74,48	-74,48	0,00	L5-T1	plan tanks en silo's
	L5-T10: emuslie (tank M)	ton	29	-29	0	L5-T10	plan tanks en silo's
	L5-T18: kettingsmeerolie	ton	2,184	-2,184	0,000	L5-T18	plan tanks en silo's
	L6-T10: emulsie	ton	0,000	80,75	80,750	L6-T10	plan tanks
44.3	L6-T11: emulsie	ton	0,000	80,75	80,750	L6-T11	plan tanks
	L6-T15: kettingsmeerolie	ton	0,000	4,85	4,850	L6-T15	plan tanks
	Totaal opslag	ton	174,7	-7,9	166,8		
53.2.2°b)	Tijdelijke bemaling in kader van uitvoering masterplan	m³		68.156	68.156		
	Totaal	m³	0	68.156,0	68.156,0		