

Aanmaakdatum: 27.08.2026

R3

LOZING VAN AFVALWATER EN KOELWATER (ANDERE DAN BEMALINGSWATER), ANDERE DAN LOZINGEN IN GRONDWATER

Overzicht van de verschillende lozingspunten in openbare riolering, oppervlaktewater of ander medium.

Verandering LP1

X-coördinaat: 75 399,50

Y-coördinaat: 178 446,22

Gegevens van het lozingspunt:

Max. m³/uur:

2

Max. m³/dag:

48

Max. m³/jaar:

17 500

Indelingsrubriek(en):

3.4.1°b)

Het afvalwater wordt geloosd in:

Openbare riolering

Ligging van de openbare riolering:

Straat:

Nieuwenhovestraat

Over welke afvalwaterstroom gaat het?

Bedrijfsafvalwater (rubrieken 3.4, 3.6.3, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7 of 3.7)

Welke sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater zijn volgens bijlage 5.3.2 van titel II van het VLAREM van toepassing?

20260824 - A&S Energie - Bijlage R3-lozing van afvalwater en koelwater.pdf

20260824 - A&S Energie - Bijlage R3B- lozing van bedrijfsafvalwater.pdf

Vergund zonder verandering LP2

X-coördinaat: 75 399,50

Y-coördinaat: 178 446,22

Het afvalwater wordt geloosd in:

Openbare riolering

Ligging van de openbare riolering:

Straat:

Nieuwenhovestraat

Over welke afvalwaterstroom gaat het?

Huishoudelijk afvalwater (rubrieken 3.2 of 3.6.1)

Geef de volgende gegevens met betrekking tot het huishoudelijk afvalwater

Max. m³/jaar:

900

Indelingsrubriek(en):

3.2.2°a)

Beschrijf de afvalwaterstromen

20260824 - A&S Energie - Bijlage R3B- lozing van bedrijfsafvalwater.pdf

20260824 - A&S Energie - Bijlage R3A - lozing van huishoudelijk afvalwater.pdf

20260824 - A&S Energie - Bijlage R3-lozing van afvalwater en koelwater.pdf

R3B

LOZING VAN BEDRIJFSAFVALWATER

Vermeld de karakteristieken van het geloosde bedrijfsafvalwater per lozingspunt, gemiddeld en maximaal

20260824 - A&S Energie - Bijlage R3B- lozing van bedrijfsafvalwater.pdf

Wenst u een relevante studie met betrekking tot het bedrijfsafvalwater of representatieve analyseresultaten conform artikel 4.2.5.3 van titel II van het VLAREM toe te voegen ter ondersteuning van uw aanvraag?

20260813 - Addendum R3Bbis - analyseresultaten kanaal roeselare leie stroomafwaarts.pdf

E-25-064432 (1).pdf

Analyseverslag 2615705.PDF

20260813 - Addendum R3Bis - evaluatie afvalwater.pdf

Analyseverslag 2611746.PDF

20260813 - Addendum R3Bis - stappenplan impactbeoordeling - conclusie stap 1.pdf

Analyseverslag 2628345.PDF

20260813 - Addendum R3Bbis - analyseresultaten deelstroom onderzoek AS Energie.pdf

Beschrijf de maatregelen, met inbegrip van de beste beschikbare technieken, die worden ingezet om de effecten op het watersysteem te voorkomen of te beperken

20260824 - A&S Energie - Bijlage R3B- lozing van bedrijfsafvalwater.pdf

Als de exploitant over een saneringscontract met Aquafin beschikt, geef dan het referentienummer op (zie punt 8. Kennisgeving van het contract) en kruis aan waarop de aanvraag voor een saneringscontract betrekking heeft.

☒ niet van toepassing

☐ tijdelijke lozing

☐ permanente lozing

☐ noodlozing

Referentienummer Aquafin: